




Mini ViP e FILI

LA GAMMA MINI SI COMPLETA CON I NUOVI
VIDEOCITOFONI IN VERSIONE IP

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Mini



MINI cornetta e vivavoce.
L'essenziale nella
sua forma più raffinata.



D E S I G N
M I L A N O



FINITURA DI
PRESTIGIO
SOFT TOUCH



Oltre alle caratteristiche in comune con le versioni 2 Fili,
le versioni VIP aggiungono tutti i vantaggi della tecnologia IP

Mini



FISSAGGIO A PARETE TRAMITE STAFFA INCLUSA

REGOLAZIONE
CONTRASTO E LUMINOSITÀ

REGOLAZIONE
VOLUME SUONERIA

AUDIO E VIDEO DIGITALE
CON CODIFICA H264

DISPLAY 4,3" 16/9 A COLORI
CON RISOLUZIONE 480x272

TASTI SOFT TOUCH CON
FEEDBACK ACUSTICO

BOBINA PER AUDIOLESI INTEGRATA

FONICA FULL DUPLEX CON
RISPOSTA ALLA CHIAMATA


PRIVACY (LED)

PULSANTE MENÙ - ESCI

APRIPORTA: PULSANTE RETROILLUMINATO (LED)

PULSANTI FUNZIONE
PROGRAMMABILI

▲▼ NAVIGAZIONE ✓ CONFERMA ✉ MESSAGGI



Sistema installativo


Il sistema ViP è il nuovo sistema videocitofonico IP che unisce potenti prestazioni a facilità di installazione. La rete ViP, basata sul collegamento tramite cavo Ethernet, consente di servire un numero di utenti illimitato, con conversazioni simultanee e senza vincoli di distanza. Grazie al sistema ViP è possibile creare una rete dedicata e proprietaria, oppure integrarla a reti LAN già esistenti, realizzando un impianto videocitofonico che coesiste con altri sistemi installati.

Funzioni principali disponibili nel Menù Utente:

- Rubriche per
 - chiamate intercomunicanti
 - visualizzazione telecamere
 - attivazione attuatori per accensione luci, apertura cancelli ecc.
 - controllo stato porte sorvegliate
- Segretaria Telefonica
- Deviazione di chiamata a tempo o su occupato
- Scelta Lingua
- Blocco per pulizia
- Regolazione volume feedback sonoro per i tasti
- Regolazione livello di retroilluminazione
- Impostazione delle melodie per le chiamate

FISSAGGIO A PARETE TRAMITE
STAFFA INCLUSA

REGOLAZIONE
CONTRASTO E LUMINOSITÀ



BOBINA PER AUDIOLESI
INTERGRATA

DISPLAY 4,3" 16/9
A COLORI

TASTI SOFT TOUCH CON
FEEDBACK ACUSTICO


APRIPORTA: PULSANTE
RETROILLUMINATO (LED)

COMANDO AUSILIARIO
(CHIAMATA CENTRALINO)

AUTOACCENSIONE

REGOLAZIONE
VOLUME SUONERIA

PRIVACY (LED)



3 4
5 6

KIT PULSANTI
AGGIUNTIVO
Art. 6735W

IL POSTO INTERNO MINI VIP A CORNETTA VIENE FORNITO IN VERSIONE "BASIC" PER SODDISFARE LE FUNZIONALITÀ VIDEOCITOFONICHE ESSENZIALI IN IMPIANTI MOLTO SEMPLICI. CON IL "KIT PUSALNTI AGGIUNTIVI" 6735W È POSSIBILE DOTARE IL MINI VIP A CORNETTA DI TUTTE LE FUNZIOLANITÀ DELLA VERSIONE VIVAVOCE.

Mini 
FILI



Linee essenziali.
Spessori minimi.
MINI: nulla di più.
Niente in meno.



D E S I G N
M I L A N O



La famiglia Mini ha un design essenziale offrendo al contempo la massima completezza funzionale. Sia la versione Vivavoce con fonica full-duplex che quella a cornetta sono dotate di schermo a colori 4.3" 16/9 con risoluzione 480x272. Consentono la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria oltre alla personalizzazione della melodia. Di serie sono dotate di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta.

Mini



REGOLAZIONE
CONTRASTO E LUMINOSITÀ

REGOLAZIONE
VOLUME SUONERIA

FISSAGGIO A PARETE TRAMITE
STAFFA INCLUSA

DISPLAY 4,3" 16/9 A COLORI

FEEDBACK ACUSTICO PER
OGNI TASTO

PRIVACY (LED)

FONICA FULL DUPLEX

AUTOACCENSIONE


COMANDO AUSILIARIO
(CHIAMATA CENTRALINO)

APRIPORTA: PULSANTE
RETROILLUMINATO (LED)



Sistema installativo

Sistema videocitfonico a 2 fili che collega, con la stessa linea montante, l'unità esterna con le postazioni interne, distanti fino a 1.200 metri (può integrare 16 monitor in parallelo con lo stesso indirizzo). La soluzione ideale per piccole abitazioni, singole palazzine o complessi residenziali.




3 4
5

KIT PULSANTI
AGGIUNTIVO
Art. 6734W

CON IL KIT PULSANTI
AGGIUNTIVO
1 MONITOR MINI
HANDSFREE
DIVENTANO
FULL-OPTIONAL

FISSAGGIO A PARETE TRAMITE
STAFFA INCLUSA

REGOLAZIONE
CONTRASTO E LUMINOSITÀ



DISPLAY 4,3" 16/9
BIANCO/NERO (6700W) O
A COLORI (6701W)

FEEDBACK ACUSTICO PER
OGNI TASTO

APRIPORTA: PULSANTE
RETROILLUMINATO (LED)

AUTOACCENSIONE


COMANDO AUSILIARIO
(CHIAMATA CENTRALINO)

REGOLAZIONE
VOLUME SUONERIA

PRIVACY (LED)

C 1 2 3 4 5 6 

«Camelli»







3 4
5 6

KIT PULSANTI
AGGIUNTIVO
Art. 6733W

CON IL KIT PULSANTI
AGGIUNTIVO
I MONITOR MINI
DIVENTANO
FULL-OPTIONAL

C 1 2 3 4 5 6 

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

						
	6700W	6701B	6701W	6721W	6702W *	6722W *
CARATTERISTICHE GENERALI						
Sistema	SBT (2 fili)	SBT (2 fili)	SBT (2 fili)	SBT (2 fili)	ViP	
Impianti Audio o Audio/Video	Audio/Video					
Installazione	Parete e Tavolo (con relativo accessorio)					
Cornetta/Vivavoce	Cornetta			Vivavoce		Cornetta Vivavoce
Induction loop	-	-	-	-	Sì	
Dimensioni display	4,3" 16/9					
Risoluzione (pixel)	480x272pixel					
Video	B/N	Colori				
Colore	Bianco					
Pulsanti con tecnologia cap sense	Sì					
Numero pulsanti di serie	4	8	4	5	4	8
Numero pulsanti aggiuntivi	4	Sì	4	3	3	-
Segnalazione a Led	2	2	2	3	2	4
Colore Led retroilluminazione	Bianco					
FUNZIONI						
Comando attuatore	Sì					
Comando autoaccensione	Sì					
Chiamata centralino	Sì					
Chiamata di panico	Sì					
Chiamata intercomunicante generale	Sì					
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì					
Chiamata a indirizzi multipli	Sì					
Chiamata a indirizzi di gruppo	-	-	-	-	Sì	
Deviazione di chiamata	-	-	-	-	Sì	
Privacy	Sì					
Dottore	Sì					
Chiamata fuoriporta	Sì					
Suoneria elettronica	Sì					
Suoneria personalizzabile	Sì					
Visualizzazione consumi energia	-	-	-	-	Sì	
Gestione allarmi intrusione e tecnici	-	-	-	-	Sì	
Ricezione messaggi testuali	-	-	-	-	Sì	
Ricezione immagini	-	-	-	-	Sì	
REGOLAZIONE						
Volume altoparlante	Sì					
Volume microfono	Sì			-		-
Volume suoneria	Sì					
Contrasto	Sì			-		-
Luminosità	Sì			-		-
Retroilluminazione display	-	-	-	-	Sì	
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Tensione di alimentazione	22÷28Vdc				36÷57Vdc (PoE)	
Assorbimento minimo (mA)	-	-	-	2	-	-
Assorbimento massimo (mA)	200	200	200	325	-	-
Assorbimento stand-by (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Assorbimento in chiamata (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Assorbimento in comunicazione (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Microfono	-	-	-	6mm omni-direction	-	-
Altoparlante	-	-	-	36mm 400hm 1W	-	-
Grado IP	30					
Temperatura di funzionamento (°C)	-5÷40					
Codifica video	PAL / NTSC				H.264	
Peso (Kg)	0,65			0,533	0,54	0,65
Morsetti	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2	-IN1 IN2 IN3	-IN1 IN2 IN3
Connessione di rete	-	-	-	-	RJ45	

* Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti ViP, contattare il proprio referente commerciale di zona.

ACCESSORI MINI 2 FILI



6712 - BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor Mini. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 145X190X120mm.



6733W - KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI COLORE WHITE

Accessorio per trasformare i monitor Mini art. 6700W-/BM e art. 6701W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.



6711W - PLACCA DI ADATTAMENTO PER MONITOR MINI. COLORE WHITE

Accessorio di rifinitura per il montaggio del monitor Mini in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Colore bianco. Dimensioni: 300x260x4 mm.



6719W - SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI SBT

Supporto a parete per monitor Mini che permette il passaggio cavi esterni. Dimensioni: 164X149,60X19mm.



6710 - SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI SBT

Staffa di fissaggio a muro su scatola serie civile per monitor Mini, versioni /BM con cornetta con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante art.1214/2C. Dimensioni 145x100x4 mm.

ACCESSORI MINI HANDSFREE 2 FILI



6732 - BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI HF

Base da tavolo che consente la trasformazione da tavolo del monitor Mini Handsfree. Completa di 1 cavo da 2 mt intestato RJ45 per collegare i morsetti del monitor alla borchia o ad un frutto di serie civile. Dimensioni: 140X190X140mm.



6713W - PLACCA DI ADATTAMENTO PER MONITOR MINI HF. COLORE WHITE

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Handsfree in caso di sostituzione di videocitofoni Magis o Genius. Colore bianco.



6720 - SUPPORTO PER PASSAGGIO CAVI ESTERNI MONITOR MINI HF SBT

Supporto a parete per monitor Mini Handsfree che permette il passaggio cavi esterni. Dimensioni: 106,3X149,60X19mm.

ACCESSORI MINI E MINI HANDSFREE VIP



6734W - KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI HF COLORE WHITE

Accessorio per trasformare i monitor serie Mini Handsfree art. 6721W-/BM e art. 6722W-/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.



6735W - KIT PULSANTI AGGIUNTIVI MONITOR MINI VIP

Accessorio per trasformare i monitor serie Mini VIP art. 6702W in versioni con 7 pulsanti. Include una mascherina a 7 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessità di aprire il monitor.

8 | 023903 | 342437 | cod. 2632000642

www.comelitgroup.com

