

COMELIT



FEEL SECURE



VIDEOCITOFONIA

SteelTouch: quando il design incontra tecnologia e sicurezza.

Tecnologia, design e sicurezza si incontrano in SteelTouch: le nuove pulsantiere touch firmate Comelit. Un sistema avanzato e raffinato, pensato per integrarsi perfettamente in ogni contesto architettonico — residenziale, condominiale o commerciale — offrendo prestazioni elevate, interfaccia intuitiva e totale libertà progettuale.

DAL 1956, IN COMELIT CI IMPEGNIAMO A RENDERE REALTÀ LA NOSTRA VISIONE DI SICUREZZA TOTALE.

In quasi 70 anni di storia abbiamo conquistato un ruolo di **leader riconosciuto a livello internazionale nel settore della videocitofonia**, grazie alla qualità, alla innovazione, all'affidabilità e alla semplicità dell'installazione dei nostri sistemi.

Parallelamente, abbiamo nel tempo **ampliato il nostro orizzonte operativo** a tutti gli altri **sistemi di sicurezza**: l'antintrusione, il controllo accessi, la videosorveglianza, l'antincendio e l'evacuazione, la domotica e la building automation.

Abbiamo sostenuto questo processo di sviluppo con una serie di **importanti acquisizioni** che, insieme ai nostri **centri di ricerca e sviluppo** di Rovetta, Bergamo e Tunisi, costituiscono altrettanti **poli di competenza verticale**: Immotec in Francia e PAC in UK, Teletek Electronics in Bulgaria, Blueprint in Italia e, da ultimo, Ingenium in Spagna.

Oggi, oltre alla sede di Rovetta, la nostra organizzazione conta su **9 filiali internazionali, 8 centri di ricerca, oltre 1.000 collaboratori e una presenza consolidata a livello di in più di 90 Paesi**. Con questa struttura possiamo dare più valore a chi si affida a noi e a chi utilizza i nostri sistemi, in linea con l'impegno che ci siamo assunti: contribuire ogni giorno a costruire un **mondo più sicuro**.

“

La storia di Comelit è la storia di chi ha scelto di affidarsi a noi per i suoi progetti e le sue realizzazioni.

DAL **1956**

10
SEDI



90
PAESI

1000
COLLABORATORI

8
CENTRI
DI RICERCA




SteelTouch è l'evoluzione dell'ingresso.

Un connubio di **design** e **tecnologia**, dove acciaio inox, display touch e controllo degli accessi trasformano l'accoglienza in **sicurezza** elegante e consapevole. La gamma SteelTouch è disponibile con **display da 5" o 8"** e si integra perfettamente nei sistemi **Simplebus e IP (VIP)**, per garantire la massima flessibilità in ogni tipo di installazione, dal residenziale privato alle soluzioni condominiali e aziendali.




SteelTouch




Telecamera Grandangolare

La telecamera grandangolare integrata garantisce un campo visivo esteso **fino a 160°**, per un controllo completo dell'ingresso. **Alta risoluzione** e **sensore crepuscolare** assicurano immagini nitide in ogni condizione, migliorando sicurezza e visibilità anche in ambienti poco illuminati.



Microfono Digitale Avanzato

Il microfono digitale ad **alta fedeltà** garantisce una comunicazione nitida e **priva di disturbi**. Studiata e progettata per ambienti esterni, assicura un audio chiaro anche in condizioni acustiche difficili, migliorando l'esperienza di dialogo.



Interfaccia Touch Screen

L'interfaccia touchscreen da 5 o 8 pollici è intuitiva e **ricca di funzionalità**: permette la ricerca per nome, l'uso del tastierino numerico, l'inserimento di loghi personalizzati e la schermata di benvenuto garantendo un'esperienza **d'uso semplice** e immediata.




Rubrica

SteelTouch consente di cercare facilmente un utente scorrendo il dito sullo schermo, proprio come su uno smartphone. Una soluzione intuitiva e immediata, perfetta per i contesti in cui si desidera avere tutti i nomi visibili in ordine alfabetico.




Chiamata Diretta

Per esigenze di privacy o sicurezza, è possibile sostituire i nomi con i codici appartamento. L'interfaccia mostra un tastierino numerico che consente la chiamata diretta semplicemente digitando il numero associato all'utente.



Ricerca

La ricerca tramite tastiera qwerty può essere sempre visibile o richiamata con l'icona della lente nella modalità Rubrica. È sufficiente digitare un nome o parte di esso per visualizzare il contatto corrispondente e procedere con la chiamata.



Apertura con codice

È possibile assegnare codici numerici univoci ai residenti o ai visitatori autorizzati. Inserendo il codice direttamente sullo schermo, la porta o il cancello si sbloccano in sicurezza, anche senza l'uso di chiavi o badge fisici.



Resistenza Unica

Realizzata in **acciaio inox AISI 316 con spessore di 2,5 mm**, SteelTouch è progettata per resistere nel tempo anche negli ambienti più esposti. Garantisce un'elevata **protezione contro urti** (IK08) e **agenti atmosferici** (IP65), rendendola ideale per installazioni esterne in contesti residenziali o commerciali. La qualità costruttiva, unita alla cura nei dettagli, assicura robustezza, affidabilità e un'estetica che resta impeccabile nel tempo.




Sensore Crepuscolare

Il sensore crepuscolare integrato nelle pulsantiere SteelTouch ha il compito di **adattare automaticamente la luminosità del display** e della luce della telecamera in base alle condizioni ambientali. Questo significa che, al calare della luce naturale, il sistema regola retroilluminazione e visibilità per garantire sempre immagini nitide e un'interazione ottimale, senza abbagliare l'utente né lasciare zone in ombra. Oltre a migliorare l'esperienza d'uso, contribuisce anche all'**efficienza energetica**, attivando solo quando realmente necessario.



Accessi Sicuri e Intelligenti

SteelTouch integra un **lettore RFID** compatibile con i principali standard di mercato (MIFARE Classic e Desfire), offrendo un accesso rapido, sicuro e senza contatto. È la soluzione ideale per contesti residenziali moderni, dove **badge o tag** sostituiscono le chiavi tradizionali, semplificando la gestione degli accessi. Inoltre, la presenza dell'uscita Wiegand consente **l'integrazione con centrali Comelit PAC o sistemi di terze parti**, ampliando le possibilità d'uso anche in impianti complessi.




Perfetta Ovunque

Linee essenziali, materiali pregiati e finiture curate rendono SteelTouch **adatta a ogni contesto**, che si tratti di una villa privata, di un condominio moderno o di un ingresso aziendale: una soluzione tecnologica avanzata con un'estetica **sobria e contemporanea**. Il design si integra con **eleganza** in ogni facciata, mentre la compatibilità con accessori esistenti ne **facilita il retrofit**, rendendola la scelta ideale anche per aggiornare impianti già installati.

SteelTouch

Inserimento e modifica dei nomi da remoto

La gestione dei nomi non è mai stata così semplice: grazie all'app **MyComelit**, è possibile inserire o modificare i nominativi direttamente da **smartphone***, in modo rapido e intuitivo. Una funzione comoda e flessibile, perfetta per ambienti dinamici come condomini, residence, uffici o studi condivisi.



Completa il sistema con il videocitofono più adatto



People

Disponibile nelle versioni con cornetta e vivavoce, il suo design minimal e pulito e la sua robustezza totale fanno di People Vivavoce la soluzione perfetta. Configurabile in pochi secondi tramite NFC.



People Wi-Fi

People Wi-Fi unisce tecnologia, comodità e sostenibilità. Grazie al Wi-Fi integrato, permette di gestire le chiamate da ovunque e in sicurezza, vedendo e interagendo con i visitatori dallo smartphone.



7Top

Con 7TOP puoi avere tutta la semplicità di un'interfaccia touch da 7 pollici inserita in un prodotto solido, robusto e perfettamente adattabile in tutti gli ambienti. Puoi gestire ingressi, visualizzare notifiche e mantenere tutto sotto controllo con pochi tocchi.



Articolo	IX1090	IX2090	IX8090	IX8090S	IX3453	IX3454	IX3454S
Sistema	2 Fili SB1	2 Fili SB2	ViP (IP)	ViP (IP)	2 Fili SB1	ViP (IP)	ViP (IP)
Display	5" LCD Touch	5" LCD Touch	5" LCD Touch	5" LCD Touch	8" TFT Touch	8" TFT Touch	8" TFT Touch
Camera (HxV)	120° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°
Sensore crepuscolare	Si						
Microfono	MEMS, omnidirezionale						
Tecnologie audio	Full-Duplex	Full-Duplex	Cancellazione eco, riduzione rumore	Cancellazione eco, riduzione rumore	Full-Duplex	Cancellazione eco, riduzione rumore	Cancellazione eco, riduzione rumore
Controllo accessi	RFID, codice, Wiegand						
Alimentazione	33VDC esterna	33VDC da bus	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	33VDC esterna	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Protezione	IP65 / IK08						
Montaggio	Incasso (incluso) o a parete con accessorio acquistabile a parte	Incasso (incluso) o a parete con accessorio acquistabile a parte	Incasso (incluso)	A parete (incluso)	Incasso (incluso) o a parete con accessorio acquistabile a parte	Incasso (incluso)	A parete (incluso)
Programmazione	ViP Manager						
Dimensioni LxHxP (mm)	150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	155 x 374 x 83,5	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56
Scheda tecnica completa							


Installazione facilitata e compatibilità totale

SteelTouch viene fornita preassemblata e cablata, **pronta per l'installazione**. È compatibile con gli accessori delle serie precedenti (3one6 per la versione 8" e Switch per la versione 5"), semplificando aggiornamenti e retrofit. La programmazione avviene tramite software ViP Manager o porta USB, con backup su microSD, offrendo flessibilità e rapidità d'intervento anche in cantiere.

SteelTouch


Accessori

IMMAGINE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	VERSIONE
	IX9151B	SCATOLA DA INCASSO PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 124 x 343.1 x 56mm.	5"
	IX9161B	CUSTODIA DA PARETE CON VISIERA PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 155 x 374 x 83.5mm.	5"
	IX9161A	CUSTODIA DA PARETE CON VISIERA + ACCESSORIO PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 155 x 503 x 90.5mm.	5"
	IX9171B	CUSTODIA DA PARETE SENZA VISIERA PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 155 x 374 x 64mm.	5"
	IX9100	FRONTALE CIECO PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 2.5mm.	5"
	IX9102	FRONTALE PREDISPOSTO PER SIMPLEKEY PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 2.5mm.	5"
	IX9104U	FRONTALE CON INDUZIONE MAGNETICA PER STEELTOUCH 5" Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 20 mm.	5"
	IX9156	SCATOLA DA INCASSO PER ACCESSORIO Dimensioni (L x H x P): 124 x 110.5 x 55mm.	5"
	3460/6	SCATOLA DA INCASSO PER STEELTOUCH 8" Dimensioni (LxHxP): 164x323x56mm.	8"
	3462/6	CUSTODIA DA PARETE PER STEELTOUCH 8" Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.	8"
	3458	MODULO CONTROLLO ACCESSI PER STEELTOUCH 8" Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm.	8"



COMELIT

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy
Tel. +39 0346 750 011
email: info@comelit.it



Cod.
2G32001403

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.